

(1)	(2)	(3)
3	94—ടി യൂണിറ്റ് പഞ്ചായത്തിൽ വരേണ്ടത് ഏലായുടെ സംരക്ഷണവും സംഭാവനകളുടെ നിർമ്മാണവും— രൂപ 8 ലക്ഷം	20,000
4	95—ടി കൊല്ലം കൊല്ലപ്പുറംസിൽ വട്ടക്കാൽ മുതൽ മേൽക്കൽ വരെ തുളു ബ്രഹ്മ സിംഹാണവും പാർവ്വതി സമരക്ഷണവും സ"ജൂയി സിംഹൻ അറകുറുപ്പണികളും— രൂപ 8 ലക്ഷം	20,000
5	96—വെള്ളമുഴക്കം കെട്ടുതി— യൂണിറ്റ് പഞ്ചായത്തിൽ പഴിഞ്ഞം ഏലായുടെ സംരക്ഷണവും സംഭാവനകളുടെ നിർമ്മാണവും— രൂപ 5 ലക്ഷം	15,000
6	97—ടി കലമരവരപുറം പഞ്ചായത്തിൽ വാൾട്ട് നമ്പർ 13 അവിട്ടിൽ ജം"ഷർ മുതൽ അടുത്തുള്ള വരെയുള്ള ഓടയുടെ നിർമ്മാണം— രൂപ 10 ലക്ഷം	25,000
	<b>പുതിയ അംഗങ്ങൾ</b>	
7	98—പടിമുടി സംരക്ഷണം— കരൈയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മാലുരയിൽ സ"ജൂയിസിക്കൻ (3 എണ്ണം) പുത്തൻ മേയ്ക്കണവും ആദ്യംപെട്ടെന്ന് നിർമ്മാണം സംരക്ഷണവും— രൂപ 11 ലക്ഷം	27,500

(1)	(2)	(3)
	സംസ്ഥാനത്തിൽ പാർക്കുക, ആലുപ്പാട്"	
8	81—റസി. ആർ. പി. ആലുപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ പാർക്ക് 12 ലക്ഷം കി.ആർ. ത്തിനു കിഴക്കുവശം തൃക്കാട് വടക്കു നില്പിലുള്ള ഒരു വരൾ ഒരു നിർമ്മാണം—രൂപ 4 ലക്ഷം	10,000
9	82—ടി. പാർക്ക് 12 ലക്ഷം കി.ആർ. ത്തിനു താമരപ്പള്ളിയിൽ വീട് ടി.എസ്. കുന്നൻ വടക്കു നിർമ്മാണം—രൂപ 5 ലക്ഷം	12,500

ഒപ്പുവെക്കുക (പ്രമാണത്തിന്റെ വീലും—കുത്തമ്പലം)  
1, 3, 4, 6, 7 ഇവയ്ക്കു് രൂപ 700 + വാങ്ങുക,  
അറ്റകുറ്റപ്പണയ്ക്കു് രൂപ 400 + വാങ്ങുക.

ദർശനം" തീയതി—23-2-2008.

பெயருணி திரிசேனா காவலயி— (கருணாநிதி 1, 3, 4, 6, 7 ஐயைக் 6 மரபும், கருணாநிதி 5-ல் 5 மரபும் மரபுதருவது) 5 மரபும்.

കരമുക്തരുടെ മോക്ഷഗുണ—‘സി’യും ഉപരിയും.

മർഘാസ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളും മറ്റും വിശദ വിവരങ്ങളും മർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസരം ഓവസം ഇപ്പോൾ 1 മണിവരെ നിശ്ചയിച്ചു വരികയും മറ്റും കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഇത് ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. മർഘാസ്കൂടുതൽ കൂടെ 50 (അൻപത്) തുറപ്പുള്ള തുട്രപ്പുത്തത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ച് ഹോരത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തൊഴിലാളി സമരകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന മർഘാസ്നോക്കപ്പ് സമരകരണ സംഘം മേധാവിയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അസിസ്റ്റന്റ് മാനിജിംഗ് കൗൺസിലർക്ക് ചെയ്ത കി തൊഴിലാളി സമരകരണ സംഘത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള ഏറ്റവും വലുതുകൂലിയും വിശദവിവരങ്ങളും ആക്ടുകൾമുഖമുള്ള പണികളുടെ സാമ്പത്തിക വിലയിരുത്തലും അങ്ങിനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹോരമേഖലയെക്കുറിച്ചും കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി കമ്മ്യൂണിയത്തിന്റെ 8 (3) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പണികളുടെ ഏതെങ്കിലും ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫണ്ടിൽനിന്നും നൽകുവാൻ ബോർഡ്സംഗ്രഹിക്കണം. മർഘാസ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് അടുത്തുകൂടെ യാതൊരു കരാറുമില്ലാത്തതും മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല. നിരതദ്രവ്യം കോപ്പ് ചെയ്യുക ഉപയോഗപ്രദ വിവരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മറ്റൊരു ഏകദേശത്താക്കിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെക്കൂടി പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് എഴുതേണ്ടതും മർഘാസ്നോക്കപ്പ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച മർഘാസ്കൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആരേഖരണം ചെയ്തതിട്ടുള്ള തുട്രപ്പ് കമ്പനിയുടെ മർഘാസ് ഓവസം രേഖകൾനോക്കു 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതേ ഓവസം 4.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉപാധ്യക്ഷൻമനോ ഹോരമുടുന്ന കരാറുകൾക്കുൾ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ആരേഖപ്പെടുത്തുമാണ്. എങ്കിൽ 12.15 കരാറുമുഖമുള്ള അതേ ഓവസം അധിനിവേശപ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള പ്രവൃത്തി ഓവസം മർഘാസ്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതേ ഓവസം 4.30-ന് തുറക്കുന്നതുമാണ്.

ഇന്ദിരാ വികാസപദ്ധതി നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതു മനുഷ്യ വകുപ്പിലേയും ഒരേപംസ്യകളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുന്ന നൂറ്റിമൂന്നുവരുന്നതുകൊണ്ടും വ്യവസ്ഥകളും ഈ ഒരേപംസ്യം ബാധിക്കുകയാണ്.

வினா எண் 10: கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு  
கருணாநிதியரசர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு  
பதிலளிப்பாரா?

(ഒപ്പ്)  
എക്സിക്യൂട്ടീവ്  
എഞ്ചിനീയർ

നമ്പർ എച്ച്.ഡി.-1579/95. 2008 ഫെബ്രുവരി 1.

മകളും ജലസേചന വിഭാഗം എക്സി. എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തങ്ങളുടേതായ പ്രവൃത്തികൾക്കും മേൽ ജലസേചന/പൊതുക്കാരത്തെ വകുപ്പിൽ എ.സി.സി കോസ്സുകളിൽ ജോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകൾ/നിവേദിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മ ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എൻവരിൽ നിന്നും മത്സരബാധമുള്ള ദർഘാസ്യകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പലതും ക്രമവാരം ആലോചന ചെയ്ത് മുദ്രപ്രകാരങ്ങളിൽ 20-2-2003 വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടെ ജോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്നുദിവസം 4.30-ന് ഫോജോയിട്ടുള്ള കരാറുകാരെ ഫോണിംഗ് ചെയ്തിൽ ദർഘാസ്യകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചയിത ദിവസം അവധിയെടുക്കുന്നപക്ഷം തൊട്ടുതന്നെ പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചയിത സമയത്ത് ദർഘാസ്യകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. മേൽ ജലസേചന/പൊതുക്കാരത്തെ വകുപ്പിലെ മേലോസ്യകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാക്കിയിരിക്കും. ദർഘാസ്യകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ലേബർ കൺട്രാക്ട് സംഘങ്ങൾ ജോയിന്റ് ജോയിന്റ് നൽകുന്ന നൽകുന്ന നൽകുന്ന യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഫോജോയിട്ടുള്ള അംഗീകൃത ആരംഭിക്കുക കോണിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് വാലിസ്റ്റാൻസിൻ (ജനറൽ) മേലോപ്പോക്കുകൂടി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ദർഘാസ്യനോടുകൂടി ഫോജോക്കേണ്ടതാണ്.

ഭരണ നമ്പർ	ആപരണങ്ങൾ നമ്പരും പ്രവർത്തനത്തിനും രഹസ്യം അടങ്ങിയ തൂക്കവും	നിങ്ങളെ ദ്രവ്യം തൂക്ക
--------------	--	-----------------------------

(1)	(2)	(3)
1	43/2007-08—സുനാമി പുനരധിവാസ പദ്ധതി—പാഞ്ഞൂർ നിക്ഷേപ കമ്പനിയിൽ അതിവേഗ പദ്ധതിയിലെ കളിമൗട്ടം ഓഗ്നം കോട്ട കമ്പനിക്ക് സമീപം ഇന്ത്യക്കരയാറിന്റെ ഇടതും വലതും കരയുടെ സംരക്ഷണ പണികൾ—രൂപ 11.70 ലക്ഷം	29,250
2	44/2007-08—ടി കൊഞ്ചിക്കടവിൽ ഇന്ത്യക്കരയാറിന്റെ ഇടതും വലതും കരയുടെ സംരക്ഷണ പണികൾ (അംഗ-1)—രൂപ 12.60 ലക്ഷം	31,500
3	45/2007-08—ടി കൊഞ്ചിക്കടവിൽ ഇന്ത്യക്കരയാറിന്റെ ഇടതും വലതും കരയുടെ സംരക്ഷണ പണികൾ (അംഗ-2)—രൂപ 11.70 ലക്ഷം	29,250
4	46/2007-08—ടി കൊഞ്ചിക്കടവിൽ ഇന്ത്യക്കരയാറിന്റെ വലതുകരയുടെ സംരക്ഷണ പണികൾ—രൂപ 11.70 ലക്ഷം	29,250
5	47/2007-08—ടി ടി.എം. വാർഡിൽ ആനംപുരത്ത് ഓഗ്നം കോട്ട കമ്പനിക്ക് സമീപം ഇന്ത്യക്കരയാറിന്റെ ഇടതും വലതും കരയുടെ സംരക്ഷണ പണികൾ—രൂപ 14.75 ലക്ഷം	36,900
6	48/2007-08—ടി മംഗലാപുരത്ത് ഇന്ത്യക്കരയാറിന്റെ ഇടതും വലതും കരയുടെ സംരക്ഷണ പണികൾ—രൂപ 11.70 ലക്ഷം	29,250







Figure 1. The effect of the initial concentration of the monomer on the polymerization of  $\alpha$ -methylstyrene initiated by  $\text{Cp}^*\text{ZrCl}_2$  in  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  at  $-78^\circ\text{C}$  for 1 h. The concentration of the initiator was  $1.0 \times 10^{-3}$  mol/L. The concentration of the monomer was 0.1 mol/L (a), 0.2 mol/L (b), 0.3 mol/L (c), 0.4 mol/L (d), 0.5 mol/L (e), 0.6 mol/L (f), 0.7 mol/L (g), 0.8 mol/L (h), 0.9 mol/L (i), and 1.0 mol/L (j).



(1)	(2)	(3)
4	25/2007-08—പുന്നയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കുന്നനി അറപ്പുകൾ ഭാരം സംരക്ഷണ പണികൾ—രൂപ 4,55,000	11,400
5	26/2007-08—പുന്നയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വെട്ടി അറപ്പിൽ ഭാരം സംരക്ഷണ പണിയും ചീപ്പ് നിർമ്മാണവും—രൂപ 6,10,000	15,230
6	27/2007-08—പുന്നയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കരുമാകുന്ന് അറപ്പിൽ ഭാരം സംരക്ഷണ പണികളും ചീപ്പ് നിർമ്മാണവും—രൂപ 6,10,000	15,250
7	28/2007-08—പുന്നയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പഞ്ചവടി അറപ്പ് പാലിൽ ചീപ്പ് നിർമ്മാണം—രൂപ 6,10,000	15,250
8	29/2007-08—പുന്നയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കൂട്ടിൽ അറപ്പ് പാലിൽ ഭാരം സംരക്ഷണ പണികളും ചീപ്പ് നിർമ്മാണവും—രൂപ 6,95,000	17,400
9	30/2007-08—കുറ്റപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണപ്പാലം കുന്നക്കുടി അറപ്പിന്റെ ഭാരം സംരക്ഷണ പണികൾ—രൂപ 5,20,000	13,000
10	31/2007-08—കുറ്റപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ മേലക്കുടി പാലിൽ പള്ളിക്കുളത്തിന്റെ ഭാരം സംരക്ഷണ പണികൾ—രൂപ 1,90,000	4,750
11	32/2007-08—കുറ്റപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ കെരളത്തുളപ്പള്ളി മേലക്കുളം ഭാരം സംരക്ഷണ പണികൾ—രൂപ 1,90,000	4,750
12	33/2007-08—കുറ്റപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ മേലും കുറുക്കരയും ചീപ്പിന്റെ അടിയിൽ അറപ്പുകൾ പണികൾ—രൂപ 3,65,000	9,150
13	34/2007-08—പുന്നയൂർ കൂട്ടത്തു പാലത്തു് പാലത്തിൽ പീ. സി. കണലിൽ ഏഴ് ചീപ്പ് നിർമ്മാണ പണികൾ—രൂപ 6,10,000	15,250
സുന്ദരി പുന്നപിറമ്പ് പദ്ധതി		
അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർസ് നമ്പർ-8/ഇ/2007-08 തീയതി 26-12-2007.		
14	35/2007-08—വെളുപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ സി.പി. 3908-നും 3907-നും ഇടയിൽ കരുമാകുട്ടം അറപ്പിന്റെ പാർശ്വഭാഗങ്ങൾ—രൂപ 13,00,000	32,500
15	36/2007-08—തളിമുളം പഞ്ചായത്തിൽ സി.പി. 3895-നും 3896-നും ഇടയിൽ പൂത്തൽ അറപ്പിന്റെ പാർശ്വഭാഗങ്ങൾ പണികൾ—രൂപ 13,00,000	32,500
16	37/2007-08—വെളുപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ സി.പി. 3819-നും 3820-നും ഇടയിൽ കരുമാകുട്ടം അറപ്പിന്റെ പാർശ്വഭാഗങ്ങൾ—രൂപ 13,00,000	32,500
17	38/2007-08—എങ്ങന്നിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മേലപ്പാട് മുട്ടുകുളം ബെൽ ചീപ്പും പട്ടവും നിർമ്മിക്കൽ—രൂപ 8,70,000	21,750

(1)	(2)	(3)
18	39/2007-08—വെളുപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ തളിമുളത്തു കലാനി ചീപ്പ് നിർമ്മാണം—രൂപ 2,30,000	5,750
19	40/2007-08—വെളുപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ അങ്ങന്നി മേലപ്പാട് ചീപ്പ് നിർമ്മാണം—രൂപ 1,35,000	3,400
മേലാഡ് പഞ്ചായത്തിന്റെ റീലം—ക്രമനം 1, 4, 9, 10, 11, 12, 19 എന്നിവയ്ക്ക് രൂപ 400+ മുഖ്യവർഷം തീയതി നികുതി, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 700+ മുഖ്യവർഷം തീയതി നികുതി.		
മേലാഡ് വീൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനം 1 മുതൽ 13 വരെ 19-2-2008, 1 മണി മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 22-2-2008, 1 മണി.		
മേലാഡ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനം 1 മുതൽ 13 വരെ 19-2-2008, 4 മണി, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 22-2-2008, 4 മണി.		
പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനം 1 മുതൽ 13 വരെ 9 മസം മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 6 മസം.		
കുറുക്കരന്റെ തുറസ്—ക്രമനം 1, 4, 9, 10, 11, 12, 19 എന്നിവയ്ക്ക് തുറസ് റീലം അതിന് മുക്തിയും, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് തുറസ് റീലം അതിന് മുക്തിയും.		
മേലാഡ് സംബന്ധമായി ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിവഹിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ പ്രവൃത്തികൾക്കും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ പട്ടികയിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു.		
അഡീഷണൽ ഇറിഗേഷൻ ഓഫീസർ ഐക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, തൃശ്ശൂർ.		

## പുനർ ലേഖനം

നമ്പർ 4/എഇ/2007-08. 2008 ജനുവരി 28. തൃശ്ശൂർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഓഫീസിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഐക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽപ്പെട്ടതായി കരുതാൻ ബ്രാഞ്ച് കമാന്റിന്റെ കീഴിൽ കീഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ളവയ്ക്ക് വേണ്ട വശങ്ങളിൽക്കുന്ന മേലും, പട്ടവും, തെങ്ങും, കരിമ്പ് എന്നീ 5 മെമ്പർസ് തൃശ്ശൂർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഓഫീസിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഐക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അടുത്തുള്ളവയ്ക്കുള്ളതാണ് മേലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 2008 ഫെബ്രുവരി 28-നും 27-നും തീയതി പാക്കറ്റ് 11 മണിക്കൂർ കരുതാൻ ബ്രാഞ്ച് കമാന്റിന്റെ പരിസരത്തു് പെട്ട പെട്ടാക്കൽ ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്.

മേലുള്ള പെട്ടാക്കൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രസ്തുത സമയവും സമയത്തും എത്തിച്ചേരുന്നതും 1,350 രൂപ (ആയിരത്തി മൂന്നു നൂറു രൂപ) തുകയ്ക്ക് കരുതാൻ കരുതാൻ കരുതാൻ.

കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് ലേലം ചെയ്ത ആരും ലേലം ഇല്ലാത്തതും കീഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള സംഖ്യയും

നിരീപന നികുതിക്കടക്കം യാദൃച്ഛിക കടന തടയം കേരള തുറന്നു. കലയുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനുശേഷം കർമ്മ കമ്മിറ്റി കാര്യങ്ങൾ പാട്ടുപറ്റി. ജലവിധി വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരം ഈ ഉപലബ്ധിയിലും ഉയർത്തിക്കൊടുക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ കാര്യവലയത്തിൽ നിന്നും, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും കാര്യവലയത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

(b)(7)(D)

“ଆମର ନିମ୍ନ” ଗପଟିର”

ആയിരക്കണക്കിന് വലിയവീടുകൾ,  
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എക്സ്പ്രസ്സ് കയ്യേറ്റം  
എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ്.

© 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

ബാലർ വാ. 1. ബാ. 7/2007-08, 2008-2009 മാർച്ച് 24

[illegible][illegible]

(1)	(2)	(3)
2	69/2007-08—കരഞ്ഞിത്തട്ടുപുഴ ജലസേചന പദ്ധതി—ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലിന്റെ അംഗീകാരം നൽകിയതിനുശേഷം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന തുക 41,000	1,050
3	70/2007-08—കരഞ്ഞിത്തട്ടുപുഴ ജലസേചന പദ്ധതി—ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലിന്റെ അംഗീകാരം നൽകിയതിനുശേഷം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന തുക 56,000	1,400
4	71/2007-08—കരഞ്ഞിത്തട്ടുപുഴ ജലസേചന പദ്ധതി—ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലിന്റെ അംഗീകാരം നൽകിയതിനുശേഷം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന തുക 73,000	1,900

കുടുംബസംരക്ഷണത്തിന്റെ വിധി—കുടുംബസം 2-ന<sup>o</sup>  
ആപ 150+വീ, നഗ്, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ ആപ 400+  
വീ, നഗ്.

പ്രവൃത്തി തീർക്കുവാൻ കഴിയാതെ—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 1 വരിയു, ക്രമനമ്പർ 2-ന് 4-ന് 1 വരിയു, ക്രമനമ്പർ 3-ന് 2 വരിയു.

[illegible][illegible]

കമ്മ്യൂണിസറ്റ് പാർട്ടിയിലെ  
പ്രവർത്തനം, സിവിൽ സർവ്വീസ്-  
കമ്മ്യൂണിസറ്റ്.

 $(\text{eH}^{\circ})$ 

ആകാശസംസ്കൃതി  
ആഞ്ചിനീയർ